


Die Niere - mehr als ein Filterorgan



Prof. Manfred Renner

Manfred Renner



- seit 2012 Heilpraktiker in eigener Vollzeitpraxis bei Regensburg
- Lehrbeauftragter DIPLOMA Hochschule Nordhessen „Naturheilkunde und Komplementäre Medizin“
- Professur für Naturheilkunde Progress-University (AM)

Inhalte

Die Niere


1 Diagnostik

- 1.1 Anamnese
- 1.2 Körperliche Untersuchung
- 1.3 Laboruntersuchungen
- 1.4 Naturheilkundliche Diagnostik

2 Therapieoptionen

- 2.1 Basistherapie
- 2.2 Ausleitungstherapie
- 2.3 Injektions- und Infusionstherapie
- 2.4 Ernährungstherapie

3 Fallbeispiele



Die im Online-Seminar besprochenen Inhalte entstammen meiner eigenen Praxis und geben meine Erfahrung als Therapeut bei der Anwendung der genannten Arzneimittel wieder.

1

Diagnostik

bei Erkrankungen der Niere

5

1.1 Anamnese

Frühere Nieren-
erkrankungen ?

Schmerzen im Nierenlager?
(scharf, dumpf, stechend,
schneidend, pochend)

Schmerzen beim
Wasserlassen?

Miktions- und
Diuresestörungen?

Rezidivierende
Infekte?

Beimengungen im
Urin (Blut, Eiweiß,
Eiter, ...)?

Welche Begleit-
erscheinungen?



6

1.1 Anamnese

- Welche Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel werden eingenommen?
- Gibt es Nierenerkrankungen in der Familie?
- Begleiterkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, ...
- Alle vorherigen Operationen
- Zahnstatus
(Wurzelbehandlungen, Extraktionen, akute Beschwerden, ...)
- ...

7

1.2 Körperliche Untersuchung

Inspektion

- Ödeme?
- Gestaute Halsvenen?
- Blässe? Café-au-lait-Kolorit?



Palpation

- Nierenlagerklopfeschmerz?

Perkussion

- Perikarditisches Reiben?
- Tachypnoe, feuchte Rasselgeräusche?

8

1.3 Laboruntersuchungen

Blutbild mit
Differentialblutbild

Vollblut-
mineralanalyse
(Ca, Mg, Cu, Fe,
Phosphat)
Ferritin

Krea, GRF,
Harnstoff
Cystatin C
(Harnsäure)



25(OH)-Vitamin D
1,25(OH)- Vitamin D

U-Stix
Urinsediment

Säure-Basen-Test nach Sander

9


1.4 Naturheilkundliche Diagnostik Urinfunktionsdiagnostik

5 ml Morgenurin pro Röhrchen wird jeweils eine andere Chemikalie zugegeben und für 30 Sekunden erhitzt



1.4 Naturheilkundliche Diagnostik

Segmentdiagnostik




1.4 Naturheilkundliche Diagnostik

Diagnostik im Meridianverlauf



1.4 Naturheilkundliche Diagnostik



13

1.4 Naturheilkundliche Diagnostik

Zahnherde

1. Kramer, F.: Lehrbuch der Elektroakupunktur. 4 Bände, Haug Verlag, Heidelberg 1981
2. Lechner, J.: Herd, Regulation und Information Hüthig-Verlag, Heidelberg 1993
3. Fischinger, A.: Das System der Grundregulation Haug-Verlag, Heidelberg, 6. Auflage 1988
4. Rossaint, A.L.: Ganzheitliche Zahnheilkunde, Haug-Verlag Heidelberg, 3. Auflage - 1991
5. Thomsen, J.: Odontogene Herde und Störfaktoren , ML - Verlag Uelzen 1985
6. Voll, R.: Kotherde, ML- Verlag Uelzen 1974

Wechselbeziehung zwischen Zahn- Kiefergebiet und Organismus

Die Wechselbeziehungen der Odontone des Oberkiefers zum Organismus	SINNESORGANE	Innenohr	Kiefernhöhle	Siebbeinzellen	Auge	Stirnhöhle			
	GELENKE	Schulter Ellenbogen	Kiefer	Schulter Ellenbogen	Knie hinten				
		Hand ulnar Fuß plantar Zehen u. KD	Knie vorn	Hand radial Fuß Großzehe	Hüfte	Kreuzsteißbein			
	ORGANE	Yin	Herz rechts	Pancreas	Lunge rechts	Leber rechts	Niere rechts		
		Yang	Duodenum	Magen rechts	Dickdarm rechts	Gallenblase	Blase rechts urogenitales Gebiet		
	ENDOKRINE DRÜSEN	Hypophysen-Vorderlappen	Nebenschilddrüse	Schilddrüse	Thymus	Hypophysen-Hinterlappen	Epiphyse		
	SONSTIGES	Zentrales Nervensyst. Psyche	Mammadrüse rechts						
ZÄHNE		18 48	17 47	16 46	15 45	14 44	13 43	12 42	11 41
Die Wechselbeziehungen der Odontone des Unterkiefers zum Organismus	SONSTIGES	Energiehaushalt			Mammadrüse rechts				
	ENDOKRINE DRÜSEN GEFÄSSE	periphere Nerven	Arterien	Venen	Lymphgefäße	Keimdrüse	Nebenniere		
	ORGANE	Yang	Ileum rechts	Dickdarm rechts		Magen rechts Pylorus	Gallenblase	Blase rechts urogenitales Gebiet	
		Yin	Herz rechts	Ileocecales Gebiet		Pancreas	Leber rechts	Niere rechts	
	GELENKE	Schulter - Ellenbogen		Knie vorn		Knie hinten			
		Hand ulnar Fuß plantar Zehen u. KD	Hand radial Fuß Großzehe	Kiefer		Hüfte	Kreuzsteißbein		
	SINNESORGANE	Ohr	Siebbeinzellen	Kieferhöhle	Auge	Stirnhöhle			

1. Kramer, F.: Lehrbuch der Elektroakupunktur, 4 Bände, Haug Verlag, Heidelberg 1981
 2. Lechner, J.: Herd, Regulation und Information Hüthig-Verlag, Heidelberg 1993
 3. Pischinger, A.: Das System der Grundregulation Haug-Verlag, Heidelberg, 6. Auflage 1988
 4. Rossaint, A.L.: Ganzheitliche Zahnheilkunde, Haug-Verlag Heidelberg, 3. Auflage - 1991
 5. Thomsen, J.: Odontogene Herde und Störfaktoren, ML - Verlag Uelzen 1985
 6. Voll, R.: Kotherde, ML-Verlag Uelzen 1974

1.4 Naturheilkundliche Diagnostik

Zahnherde

Wechselbeziehung zwischen Zahn- Kiefergebiet und Organismus

Die Wechselbeziehungen der Odontone des Oberkiefers zum Organismus	SINNESORGANE		Stirnhöhle	Auge	Siebbeinzellen	Kieferhöhle	Innenohr			
	GELENKE		Knie hinten		Schulter Ellenbogen	Kiefer	Schulter Ellenbogen			
			Kreuz- steißbein	Hüfte	Hand radial Fuß Großzehe	Knie vorn	Hand ulnar Fuß plantar Zehen u. KD			
			Fuß							
	ORGANE	Yin	Niere links	Leber links	Lunge links	Milz	Herz links			
		Yang	Blase links urogenitales Gebiet	Gallen- gänge links	Diokdarm links	Magen links	Jejunum Ileum links			
	ENDOKRINE DRÜSEN		Epiphyse	Hypophysen- Hinterlappen	Thymus	Schild- drüse	Neben- schild- drüse	Hypophysen- Vorderlappen		
SONSTIGES					Mammadrüse links		Zentrales Nervensyst. Psyche			
ZÄHNE			21	22	23	24	25	26	27	28
			31	32	33	34	35	36	37	38
Die Wechselbeziehungen der Odontone des Unterkiefers zum Organismus	SONSTIGES				Mammadrüse links			Energie- haushalt		
	ENDOKRINE DRÜSEN		Nebenniere	Keimdrüse	Lymph- gefäße	Venen	Arterien	periphere Nerven		
	GEFÄSSE									
	ORGANE	Yang	Blase links urogenitales Gebiet	Gallen- gänge links	Magen links	Diokdarm links	Jejunum Ileum links			
		Yin	Niere links	Leber links	Milz	Lunge links	Herz links			
	GELENKE		Knie hinten		Knie vorn	Schulter - Ellenbogen				
			Kreuz- steißbein	Hüfte		Hand radial Fuß Großzehe	Hand ulnar Fuß plantar Zehen u. KD			
Fuß				Kiefer						
SINNESORGANE		Stirnhöhle	Auge	Kieferhöhle	Siebbein- zellen	Ohr				

1.4 Naturheilkundliche Diagnostik


Antlitzdiagnostik

1 Niere

2 Ureter

3 Harnblase

7 Prostata/Uterus



2

Therapieoptionen

17

2.1 Basistherapie

Nierenmittel



Anguilla anguilla e sero rec.	D6 HAB, V. 5a, Lsg. D2 m. Glycerol 85 %
Lespedeza capitata ex herba rec.	D4 HAB, V. 3a
Lytta vesicatoria	D6
Ononis spinosa	D4
Solidago virgaurea	D4

Dosierung: 3x täglich 20 Tropfen

akut: stündlich 10 Tropfen

18

2.1 Basistherapie

Bei Bedarf Erhöhung des Blutdrucks - verbesserte Nierendurchblutung



Adonis vernalis	D2
Cactus	D2
Camphora	D2
Crataegus	Ø
Kalium carbonocum	D2
Vertraum album	D4

Dosierung: 3x täglich 20 Tropfen

19

2.1 Basistherapie

„Das geht mir an die Nieren“



Argentum nitricum	D5
Mandragora e rad. sicc.	D6
Piper methysticum e rad. sicc.	D6 HAB, V. 4a, Ø m. Ethanol 62% (m/m)
Sumbulus moschatus e rad. sicc.	D4 HAB, V. 4a, Ø m. Ethanol 62% (m/m)

Dosierung: 3x täglich 20 Tropfen

akut: stündlich 10 Tropfen

20

2.2 Basische Entgiftungstherapie

	Woche 1 Stress „runter fahren“ und ausleiten	Woche 2 Fasten & Mesenchym- Detoxifikation	Woche 3 Ruhe und Regeneration	Woche 4 Aufbautage & Binde- gewebsbehandlung
Zur Ausleitung und Entgiftung				
<input type="checkbox"/> metakaveron[®] oder <input type="checkbox"/> metakavernit (Psyche)	5-0-0-5 Globuli 10-0-0-10 Tropfen	–	5-0-0-5 Globuli 10-0-0-10 Tropfen	–
<input type="checkbox"/> metaheptachol[®] N oder <input type="checkbox"/> metamarianum B12 N (Leber)	0-0-0-10 Tropfen	0-0-0-10 Tropfen	0-0-0-5 Tropfen	–
<input type="checkbox"/> metasolitharis (Niere)	0-0-10-0 Tropfen	0-0-10-0 Tropfen	0-0-5-0 Tropfen	–
<input type="checkbox"/> metaharonga[®] (Bauchspeicheldrüse/Darm)	10-10-0-0 Tropfen	10-10-0-0 Tropfen	5-5-0-0 Tropfen	–
<input type="checkbox"/> metabiarex[®] N (Bindegewebe/Entgiftung)	–	5-5-5-5 Tropfen	–	–
<input type="checkbox"/> metasilicea S (Bindegewebe/Abdichtung)	–	–	–	5-5-5-0 Tropfen
<input type="checkbox"/> _____				
Ernährung: Basische bzw. eiweißhaltige basische Kost wie Obst, Gemüse, Getreide, Eier und in Maßen weißes Fleisch (Huhn, Pute oder Fisch), Gemüsesäfte, Kräutertee, stilles Wasser				

Dosierungsbeispiel: **10-0-0-10 Tropfen** = morgens 10 Tropfen – mittags keine Einnahme – abends keine Einnahme – vor dem Schlafengehen 10 Tropfen

21

2.3 Segmenttherapie

Schröpfkopftherapie



Bild von Pustebume0815 vom 14.05.2021

2.3 Injektionstherapie

metasolidago S 2 ml Ampulle, begleitend bei entzündlichen Prozessen



1 Ampulle (2 ml) enthält:	
Anguilla anguilla e serum rec.	D12 HAB, V. 5a, Lsg D2-D6 m. Glycerol 85%
Lespedeza capitata ex herba rec.	D4 HAB, V. 3a
Lytta vesicatoria	D6
Ononis spinosa	D3
Solidago virgaurea	D3

23

2.3 Injektionstherapie

metavirulent 2 ml Ampulle, begleitend bei akuten bzw. entzündlichen Prozessen



1 Ampulle (2 ml) enthält:	
Acidum L(+)-lacticum	D15 HAB, V. 5a, Lsg. D2 m. Ethanol 15 % (m/m)
Aconitum napellus	D4
Ferrum phosphoricum	D12
Gelsemium sempervirens	D4
Gentiana lutea	D3
Influenzinum-Nosode	D30 HAB, V. 44
Luffa operculata	D12
Veratrum album	D4

24

2.3 Injektions- und Infusionstherapie

Baseninfusion und Ausleitung

250 ml oder 500 ml NaCl
+ 20 bis 100 ml Natriumhydrogencarbonat 8,4%
langsam über sicheren Zugang infundieren

250 ml NaCl
+ 1000 mg Magnesiumsulfat
+ metahepat
+ metasolidago S
+ metabiosulf N
+ metabiarex S ab der dritten Infusion

1x pro Woche über 4-6 Wochen



25

2.4 Ernährungstherapie

basenlastige Lebensmittel

Obst
v.a. Heidelbeeren, Kirschen
getrocknete Feigen, Hagebutten,
Rosinen,

Gemüse
Grünkohl, Brokkoli, Spinat, Tomaten,
Salat, Kartoffeln, Karotten, ...

säurelastige Lebensmittel

Zucker

Weißmehl

Schweinefleisch
Fleisch

26

3 Fallbeispiele

27

3.1 22-jährige Patientin mit Brennen bei Wasserlassen

U-Stix: Leukos ++, Erys +, Rest unauffällig

Therapie:

Metasolitharis 12x täglich je 10 Tropfen

Metavirulent 12x täglich je 10 Tropfen



28

3.2 65-jährige Patientin mit Angst- und Panikattacken

Pat. hat immer wiederkehrende Angst- und Panikattacken seit Jahren, diese treten meist ohne Grund auf.

Diverse Psychopharmaka, Klinikaufenthalte sowie pflanzliche, homöopathische Beruhigungsmittel etc. ohne (langfristigen) Erfolg.



29

3.2 65-jährige Patientin mit Angst- und Panikattacken

Patientin wurde zu ganzheitlich-biologisch-arbeitendem Zahnarzt empfohlen.

Dieser stellte Zysten unter beiden Schneidezähnen (11 und 21) fest.

Stirnhöhle		Stirnhöhle	
		Knie hinten	
Kreuz- steißbein		Kreuz- steißbein	
		Fuß	
Niere rechts		Niere links	
Blase rechts urogenitales Gebiet		Blase links urogenitales Gebiet	
Epiphyse		Epiphyse	
12	11	21	22

<https://www.homoeopathie-online.info/homoeopathie-in-der-zahnmedizin-vom-zahn-zum-organ/>

Nach Zahnextraktion und -sanierung vollständige Beschwerdefreiheit.

30

3.3 74-jährige Patientin mit Z.n. Pyelonephritis

Pat. war wegen Pyelonephritis stationär, bekam Antibiose.

Nun noch Brennen beim Wasserlassen.

Hausarzt möchte erneut Antibiose geben trotz unauffälligem U-Stix.

Therapie:

- 1) Omnibiotic 10 über 20 Tage
- 2) Metasolitharis 3x täglich 20 Tropfen
- 3) 2x pro Woche:
 - 1 Ampulle Mucosa comp in Akupunkturpunkt KG 6
 - 1 Ampulle Metasolidago S in Akupunkturpunkt KG 4




Frau
Foto erstellt von valuavitaly - de.freepik.com

31

Fazit

- Die Niere sollte im Laufe der Behandlungsjahre immer wieder gestärkt werden
- Basenlastige Ernährung
- Denken Sie bei rez. Infekten der Harnwege an eine Optimierung der Schleimhäute (Leaky gut)



32